

(1) 年齢階級別退院患者数

年齢区分	0～	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～
患者数	-	-	15	22	31	85	231	292	432	203

・入院患者さんの年齢構成をみると、60歳以上の占める割合が87%、80歳以上が48%となっており、高齢者の割合が多くなっています。

(2) 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

【内科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	43	33.79	21.25	6.98	85.14
050130xx99000x	心不全	32	56.59	17.95	0.00	90.72
110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	21	22.95	12.43	4.76	82.38
010069xx99000x	脳卒中の続発症	12	67.58	9.99	25.00	82.50
0400801299x000	肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)	11	7.82	8.31	0.00	41.82

・一般内科、糖尿病などの生活習慣病を中心に診療を行っています。
入院では高齢者の肺炎、心不全、尿路感染症、脳梗塞の加療が多くなっています。

【小児科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	-	-	21.25	-	-
040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	-	-	6.02	-	-

・小児全般の診療や乳幼児健診、予防接種を行っています。

【外科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍	38	17.24	12.73	2.63	74.03
040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍	18	8.89	12.01	0.00	68.11
060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	13	8.77	9.08	7.69	67.54
040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍	10	11.30	19.24	0.00	75.00
040200xx01x00x	気胸	10	8.10	10.09	0.00	35.70

・外科では呼吸器疾患、消化器疾患、乳腺疾患、血液疾患など一般外科として多様な疾患の診療を行っています。
また、手術治療だけではなく、抗がん剤治療や緩和ケアなども行っています。

【整形外科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)	32	20.69	20.57	3.12	82.25
160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	22	37.00	27.63	13.64	84.41
160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼	-	-	28.19	-	-
160850xx97xx0x	足関節・足部の骨折、脱臼	-	-	9.86	-	-
160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	20.45	-	-

・整形外科では首・腰の痛みや手足のシビレの原因となる背骨の病気、肩・膝などの関節の障害、スポーツ障害、関節リウマチ、骨折などの外傷一般について広く診断、治療を行っています。
地方においても最新の知見を踏まえた最善の治療ができる様、スタッフ一同頑張っています。

【眼科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
020220xx99xxxx	緑内障	-	-	3.56	-	-

・緑内障の方は潜在的に多く、通院されている方も多く見られます。ほとんどの方が点眼治療をされており、定期的な視野検査で進行をチェックしています。

【耳鼻咽喉科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
030400xx99xxxx	前庭機能障害	16	5.50	5.24	0.00	68.00
030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	7.47	-	-
03001xx97x00x	頭頸部悪性腫瘍	-	-	10.28	-	-
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.5	-	-
030390xx99xxxx	顔面神経障害	-	-	9.6	-	-

・耳鼻科では耳鼻科一般の診療を行っています。入院では副鼻腔炎手術目的入院、めまい、扁桃炎などの感染症が多くなっています。

【泌尿器科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	13	8.31	12.43	7.69	76.08
11012xx99xx0x	上部尿路疾患	11	3.91	5.25	0.00	62.27
110070xx0200xx	膀胱腫瘍	-	-	7.44	-	-
110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	-	-	9.98	-	-
11012xx020x0x	上部尿路疾患	-	-	5.83	-	-

・泌尿器科では近隣の市立砺波総合病院と連携し、尿管結石、前立腺肥大症、悪性腫瘍などの診療を行っています。

【婦人科】

DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率(%)	平均年齢
120030xx9700xx	外陰の悪性腫瘍	-	-	12.98	-	-
120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患	-	-	8.04	-	-
12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	13.29	-	-
120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	10.36	-	-
120150xx99xxxx	妊娠早期の出血	-	-	12.76	-	-

・婦人科では子宮頸癌検診の他、HPV(ヒトパピローマウイルス)検査もを行っています。

(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数

	初発					再発	病期分類基準(※)	版数
	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV	不明			
胃癌	-	-	-	-	-	-	1	7
大腸癌	-	-	-	10	-	16	1	7
乳癌	-	-	-	-	-	-	1	7
肺癌	17	-	-	12	-	-	1	7
肝癌	-	-	-	-	-	-	1	7

※1:UICC TNM分類, 2:癌取扱い規約

・肺癌の手術に力を入れています。消化器癌に対しても、手術治療以外に抗癌剤治療、緩和ケアにも力をいれています。

(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等

	患者数	平均在院日数	平均年齢
軽症	13	7.54	49.00
中等症	52	27.81	84.48
重症	-	-	-
超重症	-	-	-
不明	-	-	-

・高齢者の肺炎の治療は長期化の傾向があります。

(5)脳梗塞のICD10別患者数等

ICD10	傷病名	発症日から	患者数	平均在院日数	平均年齢	転院率(%)
G45\$	一過性脳虚血発作および関連症候群	-	-	-	-	-
G46\$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63\$	脳梗塞	3日以内 その他	12	104.58	83.42	14.29
I65\$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I66\$	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患、詳細不明	-	-	-	-	-

・高齢者の脳梗塞患者が多く、治療も長期となる傾向があります。

(6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

【内科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)	-	-	-	-	-
K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)	-	-	-	-	-
K386	気管切開術	-	-	-	-	-
K610-3	内シャント設置術	-	-	-	-	-
K635-3	連続携帯式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-

・高齢者で食事ができなくなった方に対し、中心静脈栄養や胃瘻を行っています。また、腎不全の方に透析をするため内シャント設置術を行っています。

【外科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリプ・粘膜切除術(長径2cm未満)	37	0.59	1.03	0.00	66.19
K6335	ヘルニア手術5.鼠径ヘルニア	24	0.17	3.17	0.00	72.79
K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)	14	2.07	11.50	0.00	73.79
K5131	胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除))	10	1.30	5.80	0.00	35.70
K5132	胸腔鏡下肺切除術(その他のもの)	10	1.70	10.10	0.00	72.90

・大腸内視鏡検査は外科を中心に行っており、内視鏡的ポリプ切除患者が多くなっています。
・富山県の砺波地域唯一の呼吸器外科専門医が常勤しており、肺の手術件数が多い特徴があります。

【整形外科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術(大腿)	20	1.70	36.70	10.00	84.70
K0463	骨折観血的手術(鎖骨)	12	2.83	36.08	0.00	67.17
K0462	骨折観血的手術(前腕)	-	-	-	-	-
K0811	人工骨頭挿入術(股)	-	-	-	-	-
K0821	人工関節置換術(膝)	-	-	-	-	-

・高齢者の大腿骨骨折に対する手術が多く、急性期治療の後、地域包括ケア病棟で十分なりハビリテーションを行っています。

【眼科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K28210	水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他)	65	0.25	3.26	0.00	79.92
K2822	水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)	-	-	-	-	-

・高齢の患者さんが多く、白内障の手術をしています。また、手術も安全となってきたため、比較的若い方、症状の軽い方も手術を希望されます。

【耳鼻咽喉科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)	-	-	-	-	-
K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)	-	-	-	-	-
K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術)	-	-	-	-	-
K386	気管切開術	-	-	-	-	-
K3932	喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの)	-	-	-	-	-

・耳鼻科では副鼻腔炎に対する手術を行っています。基本的には全身麻酔下に内視鏡下で鼻内手術を行っています。入院期間は5日程度です。

【泌尿器科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K768	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術(一連につき)	22	0.45	1.14	0.00	65.32
K7812	経尿道的尿路結石除去術(その他のもの)	-	-	-	-	-
K80360	膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの)	-	-	-	-	-
K8411	経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの)	-	-	-	-	-
K797	膀胱内凝血除去術	-	-	-	-	-

・泌尿器科では前立腺肥大症や過活動膀胱などの排尿障害、尿路結石、悪性腫瘍など泌尿器科一般の診療を行っています。2016年10月からは新しい結石治療の装置を導入しています。

【婦人科】

Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K867	子宮頸部(腔部)切除術	-	-	-	-	-
K866	子宮頸管ポリープ切除術	-	-	-	-	-
K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-
K8881	子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)	-	-	-	-	-

・婦人科一般の診療を中心に、子宮筋腫、卵巣腫瘍などの手術も行っています。

(7) その他(DIC敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

DPC	傷病名	入院契機	症例数	発生率(%)
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	-	-
		異なる	-	-
180010	敗血症	同一	-	-
		異なる	-	-
180035	その他の真菌感染症	同一	-	-
		異なる	-	-
180040	手術・処置等の合併症	同一	-	-
		異なる	-	-

・手術や処置での合併症を起こさぬよう細心の注意を払っています。万が一発生した場合も改善に向け最大限の努力をいたします。また、感染対策もICTを中心に取り組んでいます。